

Opinió

Avantatges de l'esterilització

Bo per a ells, bo per a nosaltres

A més d'una mesura per evitar els abandonaments, l'esterilització també garanteix un millor estat de salut a les nostres mascotes.

La majoria dels abandonaments d'animals són conseqüència directa de la cria descontrolada. Camades senceres que es donen al primer que passa, sense haver reflexionat tot allò que comporta adoptar un animal. Per frenar aquesta dramàtica situació, l'esterilització n'és la millor alternativa. A més, aquesta pràctica els proporciona avantatges veterinaris importantíssims i no suposa cap alteració de la seva vitalitat, tendresa, ganes de jugar o intel·ligència. L'únic problema que ens podem trobar algunes vegades és una major tendència a l'engreix després de l'esterilització, però això ho podem solucionar amb pinso light o incrementant una mica l'exercici. En gats mascles, també cal dir que pot augmentar la probabilitat de càlculs a l'orina, però existeixen pinsos especials que n'eviten la formació i controlen l'augment de pes.

Grans avantatges

En les gosses:

- Si s'esterilitzen joves (abans de l'any), disminueix molt la probabilitat que de grans tinguin tumors mamaris i desapareix la possibilitat que tinguin piòmetres (infeccions de matriu), quistes als ovaris o tumors en matriu i ovaris. També desapareixen els embarassos psicològics.

- Desapareix el zel, que es manifesta durant tres setmanes cada sis mesos. S'ha de recordar que sortir a passejar amb una femella en zel pot comportar problemes, ja que atraurà els gossos del carrer i es poden originar baralles per tal d'aproximar-se a la nostra gosseta.

En els gossos:

- Disminueixen els problemes prostàtics.
- Reduïm les baralles amb altres gossos i la persecució de femelles en zel.

En les gates:

- Encara que el zel en les gates és molt variable, el que sí està clar és que dona problemes en el 95% dels casos degut als miols. Amb l'esterilització se soluciona l'angoixa de la gata i el patiment del propietari per no deixar dormir els veïns.

- Igual que a les gosses, esterilitzant les gates abans del primer any, reduïm la incidència de tumors mamaris i desapareix el risc de malalties en matriu i ovaris.

- Per un altre costat, pensem que la gestació en una gata és de 2 mesos. Per tant, una gata pot tenir perfectament tres camades en un any. Si comptem que el nombre de gatets que pareixen està entre tres i cinc, d'un any per l'altre haurem passat de tenir una gata a tenir una gata i 12 gatets, la meitat dels quals seran femelles que a l'any ja podran criar... El creixement, com veiem, és exponencial.



En els gats:

- El gat mascle és un animal molt territorial que marca el seu terreny amb l'orina, deixant la seva olor en els llocs que considera estratègics per demostrar a possibles intrusos on viu. Aquest comportament arriba a partir dels 8 mesos, més o menys, que és quan es fa adult. Aquesta orina té una olor molt forta que deixa impregnada tota la casa.

- Quan és època de zel en les gates, els mascles que tenen accés a l'exterior s'escapen per anar a buscar-les i es barallen amb altres gats per tal d'aconseguir una femella. Cal dir que alguns dels virus més agressius dels gats es transmeten per contacte saliva - sang (és a dir, per una mossegada) o per contacte sang - sang (en una baralla). Per tant, esterilitzant el nostre gat evitarem el contagi de certes malalties.

La intervenció quirúrgica

L'extirpació d'ovarís i matriu (ovariohisterectomia) és la intervenció que es practica en femelles, mentre que en els mascles és la castració, que consisteix en l'extirpació dels testicles. En mascles, però, hi ha una altra cirurgia, la vasectomia, on només es talla un trosset de conducte espermàtic. En aquest cas, desapareixen tots els avantatges abans



comentats perquè l'animal segueix conservant l'instint sexual.

La cirurgia en el mascle (tan castració com vasectomia) és de curta durada. L'animal rep poca anestèsia i això fa que la recuperació sigui força ràpida. Passen un dia endormiscats i a l'endemà ja casi estan perfectes. En canvi, el cas de les femelles és més delicat perquè s'ha d'obrir la panxa. La recuperació és una mica més lenta i passen ensopides dos o tres dies.

El període de cicatrització de les ferides va d'una setmana a deu dies i requereix l'administració d'un antibiòtic, així com evitar que l'animal es llepi o es rasqui la ferida, ja que es podria treure els punts abans d'hora i causar alguna complicació.

Per tots aquests motius, quan operem el nostre animal hem d'intentar estar



per ell els primers dos o tres dies i ser constants en l'administració de l'antibiòtic dos cops al dia durant una setmana. Un cop passat aquest temps, es treuen els punts i tot torna a la normalitat.

Leonor Vila
Veterinària - SPAM

HOSPITAL VETERINARI del MARESME

18 ANYS
AL SEU SERVEI

Servei d'urgències i cures intensives

24 Hores



- CONSULTA GENERAL I ESPECIALITZADA.
- LABORATORI D'ANÀLISI PROPI.
- HOSPITALITZACIÓ I CURES INTENSIVES.
- DIAGNÒSTIC PER IMATGE: ECOGRAFIA, ENDOSCÒPIA I RADIOLOGIA.
- CIRURGIA MAJOR I MENOR.
- TRAUMATOLOGIA I ORTOPEDIA.
- OFTALMOLOGIA.
- DERMATOLOGIA.
- ANIMALS EXÒTICS.

 **93 799 41 02**

CAMI DE LA GEGANTA, 113
08302 MATARÓ
info@hospitalveterinarimaresme